



탭락 E

기업용 자물쇠

Tapplock의 최고 기술이 적용된 플래그십 기업용 패드락입니다. BSEN12320 2등급 보안 표준을 준수합니다. 엔터프라이즈 클라우드 포털을 통해 모든 규모의 팀에 대한 완벽한 접근 제어가 가능합니다.

Tapplock E는 세 가지 방법으로 잠금 해제할 수 있습니다. 자물쇠를 통한 지문 직접 접근, 앱을 통한 블루투스 잠금 해제, 그리고 백업 모스 부호 사용입니다. 모든 접근 권한은 관리 포털을 통해 원격으로 부여, 취소 및 추적할 수 있으며, 사용자 수에는 제한이 없습니다.

- 최대 1,000개의 지문을 저장합니다.
- 모든 기상 조건에서 완벽한 방수(IP67) 기능을 제공합니다.
- 스푸핑 방지, 끼임 방지, 자석 방지.
- 한 번 충전으로 배터리 수명이 2년입니다.

맞춤형 새클 치수 및 추가 새클 보호

Taplock E는 BSEN12320 보안 등급 1-2를 자랑합니다. 새클 가드를 통해 더욱 안전하게 보호받으실 수 있습니다.

이 잠금장치는 BSEN 1670:2007 표준을 충족하는 내식성과 변조 방지 및 뜯음 방지 설계를 자랑합니다.





한 번 등록하면 어디에나 배치 가능

지문은 Tapplock의 기업 등록 장치에 등록되며, 관리 포털을 사용하여 현장 전역의 무제한 자물쇠를 원격으로 누를 수 있습니다.

한 번의 지문 등록과 무선 배포를 통해 빠르고 쉽게 액세스를 설정하고 배포할 수 있습니다.


클라우드 기반 접근 제어

Tapplock은 중앙 관리를 위한 웹 기반 포털과 잠금 작업을 위한 기업용 휴대폰 앱을 갖추고 있어 기업 규모의 운영에 적합하게 설계되었습니다.

언제 어디서나 접근 권한을 제어하고 감사 보고서를 확인하세요. 사용자별 권한을 설정하고 그룹별로 관리할 수 있습니다. 관리자, 직원, 계약직 등 누구든 완벽하게 제어할 수 있습니다.

지도에서 모든 잠금 장치를 확인하세요. 지문을 원격으로 등록 및 해제하고, 지문 잠금 해제, 블루투스 잠금 해제, 모스 부호 잠금 해제의 세 가지 잠금 해제 방법을 사용하여 접근 권한을 설정할 수 있습니다.

극단적인 경우, Tapplock은 오프라인 모드를 제공하여 사용자가 APP를 통해 임시 연결 토큰을 휴대하여 Tapplock에 연결하고 잠금을 해제할 수 있도록 합니다.





2시간 충전 으로 2년 배터리 수명

한 번 충전으로 최대 5,000회(2년) 잠금 해제가 가능한 Tapplock E는 최소한의 유지 관리로 장기간 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 다양한 충전 방식을 통해 작동 중단 없이 사용할 수 있습니다.

1. USB 충전 케이블 (표준)
2. 대규모 중앙 충전을 위한 충전 도크 (추가)
3. 휴대용 충전기를 사용하면 잠금 장치가 장소를 벗어나지 않도록 할 수 있습니다 (추가 기능)

기본 세클	지름	7mm
	수직 여유 공간	25mm
	수평 여유 공간	25mm
	재질	강화 스테인리스 스틸
잠금 장치	기본 길이(세클 포함)	91mm
	너비	63.5mm
	두께	36mm
	재질	아연 합금
무게	자물쇠만	~450g
기술 사양	물리적 보안	BSEN 12320 2등급
	방수 기능	IP67
	내식성	EN1670 3등급
	고전압 저항	EN16864:2017, 48V
	자석 저항	예
	ESD 보호	접점: 12kV 공중: 21kV IEC61000-4-2 준수
	충전 전압 및 전류	5V 300mA
	블루투스 마이크로 컨트롤러-MCU	Nordic nRF52832
	지문 센서	FPC1020-CM04
	운영 환경	-20°C ~ 60°C (습선 -40°C)
	FCC 분류 및 RF 정격	클래스 B 디지털 장치
	특징	블루투스
지문 저장		1,000개
비밀번호 접근		모스 부호
NFC 액세스		아니요
모터 상태 감지		예
배터리 수명		완전 충전 시 최대 2년(5,000회 잠금 해제), 5년 이상의 작동 수명
배터리 교체 설계		예
충전 케이블		자기 케이블
증편	탭락 충전 도크(4)	예
	휴대용 충전기	예
	저온 배터리	예
업그레이드/옵션	축색 길이 옵션	25mm / 58mm / 맞춤형
	새클 직경 옵션	5mm - 8mm (8mm는 BSEN12320 2등급업-나다)
	새길	예



탭락 E

두께 8mm, 길이 25mm 새클
BSEN12320 2등급

업그레이드 및 옵션

내한성 배터리(-40°C~60°C 작동 범위)

롱 새클(길이 58mm) 업그레이드

BSEN12320 2등급 새클(직경 8mm)

맞춤형 새클 직경/길이

맞춤형 새김


판매사 문의



휴대용 충전기



충전 도크(4)



자석 충전 케이블



새클 보호대